

CONSOLIDATED CABLE CENTER

# Catalogue des Câbles

**Fils et Câbles Électroniques**



Nedco

CA

## Succursales Nedco

BAIE-COMEAU  
3, Avenue Babin  
Baie-Comeau, Québec  
G4Z 3A5

BROSSARD  
4200, boul. Matte Local F  
Brossard, Québec  
J4Y 2Z2

CHICOUTIMI  
1260, Rue Manic  
Chicoutimi, Québec  
G7K 1A2

DRUMMONDVILLE  
775, Cormier  
Drummondville, Québec  
J2C 6P7

GATINEAU  
67 Rue Jean-Proulx  
Gatineau (secteur Hull), Québec  
J8Z 1W2

KANATA  
2710, Carp Road Building A  
Carp, Québec  
K0A 1L0

LAVAL  
3468 Boul. Industriel  
Laval, Québec  
H7L 4R9

LOCKE  
505, Locke  
St-Laurent, Québec  
H4T 1X7

OTTAWA  
700 Industrial Avenue  
Ottawa, Québec  
K1G 0Y9

QUÉBEC  
625 Des Rocailles  
Québec, Québec  
G2J 1A2

SEPT-ÎLES  
440 Rue Québec  
Sept-Îles, Québec  
G4R 1J7

SHERBROOKE  
4110 Boul. Industriel  
Sherbrooke, Québec  
J1L 2S6

ST-JEAN  
850-100, Pierre Caisse  
St-Jean-sur-Richelieu, Québec  
J3B 7Y5

ST-JEROME  
200, Boul. Roland-Godard  
St-Jérôme, Québec  
J7Y 4P7

TROIS-RIVIÈRES  
2400, Rue de L'Industrie  
Trois-Rivières, Québec  
G8Z 4R5

VAL D'OR  
9, Rue Turgeon  
Val D'Or, Québec  
J9P 0A6

VALLEYFIELD  
120, boul. Monseigneur Langlois  
Valleyfield, Québec  
J6S 0A7



# TABLE DES MATIÈRES

Câbles électroniques multiconducteurs non blindés FT4	1
Câbles électroniques multiconducteurs blindés en aluminium FT4	1
Câbles électroniques à paires multiples non blindés FT4	2
Câbles électroniques à paires multiples blindés en aluminium FT4	2
Câbles électroniques multiconducteurs non blindés FT6	3
Câbles électroniques multiconducteurs blindé FT6	3
Câbles électroniques à paires multiples non blindés FT6	3
Câbles électroniques à paires multiples blindés FT6	3
Code de couleurs	4
Tableaux des Équivalences	6

## Multiconducteurs - Non Blindés FT4

FT4 CPV/CPV Gris 105°C

Conducteurs en Cuivre Étame Isolation Maximum de 600V



No. de pièce	Composantes	Calibre	Code de Couleurs	Description	Diam. (po.)	Poids (lbs/1000ft)	Emballage
ELE1014140490	4C	14	1	4C14 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.350	84.82	Bobine
ELE1014160390	3C	16	1	3C16 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.244	47.96	Boîte
ELE1014160490	4C	16	2	4C16 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.290	60.09	Boîte
ELE1014160790	7C	16	2	7C16 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.342	96.19	Bobine
ELE1014180390	3C	18	1	3C18 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.206	33.50	Boîte
ELE1014180490	4C	18	1	4C18 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.222	41.70	Boîte
ELE1014180990	9C	18	1	9C18 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.315	82.48	Bobine
ELE1014200390	3C	20	1	3C20 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.169	25.60	Boîte
ELE1014200490	4C	20	1	4C20 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.183	31.40	Boîte
ELE1014220490	4C	22	1	4C22 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.150	15.66	Boîte

## Multiconducteurs - Blindage Feuillard D'Aluminum FT4

FT4 CPV/CPV Gris 105°C

Conducteurs en Cuivre Étame Isolation Maximum de 600V



No. de pièce	Composantes	Calibre	Fil de Masse	Code de Couleurs	Description	Diam. (po.)	Poids (lbs/1000ft)	Emballage
ELE1114160390	3C	16	18	1	3C16 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.249	53.39	Boîte
ELE1114160490	4C	16	18	1	4C16 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.278	65.90	Boîte
ELE1114180390	3C	18	20	1	3C18 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.212	37.11	Boîte
ELE1114180490	4C	18	20	1	4C18 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.232	45.41	Boîte
ELE1114180590	5C	18	20	1	5C18 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.248	54.02	Boîte
ELE1114180690	6C	18	20	1	6C18 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.272	59.73	Boîte
ELE1114200390	3C	20	22	1	3C20 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.180	24.60	Boîte
ELE1114200490	4C	20	22	1	4C20 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.188	30.00	Boîte
ELE1114220390	3C	22	24	1	3C22 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.144	17.50	Boîte
ELE1114220490	4C	22	24	1	4C22 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.158	22.50	Boîte
ELE1114220690	6C	22	24	1	6C22 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.198	30.50	Boîte

## Paires Multiples - Non Blindés FT4

FT4 CPV/CPV Gris 105°C

Conducteurs en Cuivre Étame Isolation Maximum de 600V



No. de pièce	Composantes	Calibre	Code de Couleurs	Description	Diam. (po.)	Poids (lbs/1000ft)	Emballage
ELE2014140190	1PR	14	3	1PR14 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.297	73.14	Bobine
ELE2014160190	1PR	16	3	1PR16 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.235	45.76	Boîte
ELE2014180190	1PR	18	3	1PR18 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.190	31.86	Boîte
ELE2014180190B&W	1PR	18	3	1PR18 CPV/CPV FT4 Gris 105°C NOIR + BLANC	0.196	31.86	Boîte
ELE2014200190	1PR	20	3	1PR20 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.144	19.01	Boîte
ELE2014220190	1PR	22	3	1PR22 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.122	13.04	Boîte

## Paires Multiples - Blindés en Aluminum FT4

FT4 CPV/CPV Gris 105°C

Conducteurs en Cuivre Étame Isolation Maximum de 600V



No. de pièce	Composantes	Calibre	Fil de Masse	Code de Couleurs	Description	Diam. (po.)	Poids (lbs/1000ft)	Emballage
ELE2114140190	1PR	14	16	3	1PR14 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.302	57.82	Bobine
ELE2114160190	1PR	16	18	3	1PR16 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.235	41.36	Boîte
ELE2114180190	1PR	18	20	3	1PR18 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.201	36.14	Boîte
ELE2114180190B&W	1PR	18	20	3	1PR18 CPV/CPV FT4 COND NOIR + BLANC	0.209	37.33	Boîte
ELE2114200190	1PR	20	22	3	1PR20 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.163	17.80	Boîte
ELE2114220190	1PR	22	24	3	1PR22 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.119	16.94	Boîte
ELE2114220290	2PR	22	24	3	2PR22 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.219	32.00	Boîte
ELE2114220490	4PR	22	24	3	4PR22 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.251	50.55	Boîte
ELE2114240190	1PR	24	26	3	1PR24 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.136	13.67	Boîte
ELE2114240290	2PR	24	26	3	2PR24 CPV/CPV FT4 Gris 105°C	0.195	26.02	Boîte
ELE2114240390	3PR	24	26	3	3PR24 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.229	39.51	Boîte
ELE2114240490	4PR	24	26	3	4PR24 CPV/CPV FT4 GRIS 105°C	0.210	32.57	Boîte

## Multiconducteurs - Non Blindés FT6

FT6 Gris

Conducteurs en Cuivre Étame Isolation Maximum de 600V



No. de pièce	Composantes	Calibre	Code de Couleurs	Description	Diam. (po.)	Poids (lbs/1000ft)	Emballage
ELE1016180390	3C	18	3	3C18 FT6 GRIS	0.171	24.80	Boîte
ELE1016180490	4C	18	3	4C18 FT6 GRIS	0.185	31.87	Boîte

## Multiconducteurs - Blindés En Aluminum FT6

FT6 Gris

Conducteurs en Cuivre Étame Isolation Maximum de 600V



No. de pièce	Composantes	Calibre	Fil de Masse	Code de Couleurs	Description	Diam. (po.)	Poids (lbs/1000ft)	Emballage
ELE1116180390	3C	18	20	3	3C18 FT6 GRIS	0.181	28.56	Boîte
ELE1116180490	4C	18	20	3	4C18 FT6 GRIS	0.198	35.87	Boîte

## Paires Multiples - Non Blindés FT6

FT6 Gris

Conducteurs en Cuivre Étame Isolation Maximum de 600V



No. de pièce	Composantes	Calibre	Fil de Masse	Code de Couleurs	Description	Diam. (po.)	Poids (lbs/1000ft)	Emballage
ELE2016180190	1PR	18	20	1	1PR18 FT GRIS	0.160	17.83	Boîte

## Paires Multiples - Blindés en Aluminum FT6

FT6 Gris

Conducteurs en Cuivre Étame Isolation Maximum de 600V



No. de pièce	Composantes	Calibre	Fil de Masse	Nuancier	Description	Diam. (po.)	Poids (lbs/1000ft)	Emballage
ELE2116180190	1PR	18	20	3	1PR 18 FT6 GRIS	0.180	21.60	Boîte

Tableau 1

No. de Conducteur	Couleurs
1	NOIR
2	BLANC
3	ROUGE
4	VERT
5	BRUN
6	BLEU
7	ORANGE
8	JAUNE
9	VIOLET
10	GRIS
11	ROSE
12	TAN

Tableau 2

No. de Conducteur	Couleurs	No. de Conducteur	Couleurs
1	NOIR	26	ORANGE / NOIR / BLANC
2	BLANC	27	BLEU / NOIR / BLANC
3	ROUGE	28	NOIR / ROUGE / VERT
4	VERT	29	BLANC / ROUGE / VERT
5	ORANGE	30	ROUGE / NOIR / VERT
6	BLEU	31	VERT / NOIR / ORANGE
7	BLANC / NOIR	32	ORANGE / NOIR / VERT
8	ROUGE / NOIR	33	BLEU / BLANC / ORANGE
9	VERT / NOIR	34	NOIR / BLANC / ORANGE
10	ORANGE / NOIR	35	BLANC / ROUGE / ORANGE
11	BLEU / NOIR	36	ORANGE / BLANC / BLEU
12	NOIR / BLANC	37	BLANC / ROUGE / BLEU
13	ROUGE / BLANC	38	NOIR / BLANC / VERT
14	VERT / BLANC	39	BLANC / NOIR / VERT
15	BLEU / BLANC	40	ROUGE / BLANC / VERT
16	NOIR / ROUGE	41	VERT / BLANC / BLEU
17	BLANC / ROUGE	42	ORANGE / ROUGE / VERT
18	ORANGE / ROUGE	43	BLEU / ROUGE / VERT
19	BLEU / ROUGE	44	NOIR / BLANC / BLEU
20	ROUGE / VERT	45	BLANC / NOIR / BLEU
21	ORANGE / VERT	46	ROUGE / BLEU / BLANC
22	NOIR / BLANC / ROUGE	47	VERT / ORANGE / ROUGE
23	BLANC / NOIR / ROUGE	48	ORANGE / ROUGE / BLEU
24	ROUGE / NOIR / BLANC	49	BLEU / ROUGE / ORANGE
25	VERT / NOIR / BLANC	50	NOIR / ORANGE / ROUGE



Tableau 3

No. de Conducteur	Couleurs	No. de Conducteur	Couleurs
1	NOIR & ROUGE	16	VERT & JAUNE
2	NOIR & BLANC	17	VERT & BRUN
3	NOIR & VERT	18	VERT & ORANGE
4	NOIR & BLEU	19	BLANC & BLEU
5	NOIR & JAUNE	20	BLANC & JAUNE
6	NOIR & BRUN	21	BLANC & BRUN
7	NOIR & ORANGE	22	BLANC & ORANGE
8	ROUGE & BLANC	23	BLEU & JAUNE
9	ROUGE & VERT	24	BLEU & BRUN
10	ROUGE & BLEU	25	BLEU & ORANGE
11	ROUGE & JAUNE	26	BRUN & JAUNE
12	ROUGE & BRUN	27	BRUN & ORANGE
13	ROUGE & ORANGE	28	ORANGE & JAUNE
14	VERT & BLANC	29	VIOLET & ORANGE
15	VERT & BLEU	30	VIOLET & ROUGE

Tableau 4

No. de Conducteur	Couleurs	No. de Conducteur	Couleurs
1	NOIR	16	BRUN / BLANC
2	ROUGE	17	VERT / BLANC
3	VERT	18	JAUNE / BLANC
4	BLEU	19	BLANC / ORANGE
5	BRUN	20	NOIR / ORANGE
6	ORANGE	21	ROUGE / ORANGE
7	NOIR / BLANC	22	VERT / ORANGE
8	ROUGE / BLANC	23	BLANC / BRUN
9	VERT / BLANC	24	BLANC / BLEU
10	JAUNE / BLANC	25	ROUGE / BLEU
11	ROUGE / NOIR	26	JAUNE / BLEU
12	VERT / NOIR	27	BRUN / BLEU
13	JAUNE / NOIR	28	NOIR / ROUGE
14	VERT / ROUGE	29	BLANC / ROUGE
15	JAUNE / ROUGE	30	BRUN / ROUGE

## Provo - CCC

## Electro Cables - CCC

Provo#	CCC Part #
1752	ELE2114220290
1754	ELE2114220490
6505	ELE1114180590
6506	ELE1114180690
6601	ELE2114240190
6602	ELE2114240290
6603	ELE2114240390
6706	ELE1114220690
9142	ELE2014140190
9144	ELE1014140490
9162	ELE2014160190
9163	ELE1014160390
9164	ELE1014160490
9167	ELE1014160790
9182	ELE2014180190
9183	ELE1014180390
9184	ELE1014180490
9189	ELE1014180990
9202	ELE2014200190
9203	ELE1014200390
9204	ELE1014200490
9222	ELE2014220190
9224	ELE1014220490
92214	ELE2114220190
92223	ELE1114220490
92224	ELE2114200190
92225	ELE1114200390
92226	ELE1114220390
92234	ELE2114180190
92235	ELE1114180390
92236	ELE2114160190
92237	ELE1114160390
92244	ELE1114200490
92246	ELE1114160490
92248	ELE1114180490
992234	ELE2116180190
992235	ELE1116180390
992248	ELE1116180490
999183	ELE1016180390
999184	ELE1016180490
9182 B/W	ELE2014180190B&W
92234 B/W	ELE2114180190B&W

Electro Cables#	CCC Part #
5151451TFT4	ELE2114140190
5151603TFT4	ELE1114160390
5151604TFT4	ELE1114160490
5151651TFT4	ELE2114160190
5151802TFT4	ELE2114180190B&W
5151802TPVFT6	ELE2116180190
5151803TFT4	ELE1114180390
5151803TPVFT6	ELE1116180390
5151804TFT4	ELE1114180490
5151804TPT6	ELE1116180490
5151805TFT4	ELE1114180590
5151806TFT4	ELE1114180690
5152003TFT4	ELE1114200390
5152004TFT4	ELE1114200490
5152051TFT4	ELE2114200190
5152203TFT4	ELE1114220390
5152204TFT4	ELE1114220490
5152206TFT4	ELE1114220690
5152251TFT4	ELE2114220190
5152252TFT4	ELE2114220290
5152254TFT4	ELE2114220490
5152451TFT4	ELE2114240190
5152452TFT4	ELE2114240290
5152453TFT4	ELE2114240390
515851TPT6	ELE2114180190
6101404TFT4	ELE1014140490
6101451TFT4	ELE2014140190
6101604TFT4	ELE1014160490
6101607TFT4	ELE1014160790
6101803TFT4	ELE1014180390
6101803TPT6	ELE1016180390
6101804TFT4	ELE1014180490
6101804TPT6	ELE1016180490
6101809TFT4	ELE1014180990
6101851TPT6	ELE2016180190
6102003TFT4	ELE1014200390
6102004TFT4	ELE1014200490
6102051TFT4	ELE2014200190
6102204TFT4	ELE1014220490

## Deca - CCC

## Belden - CCC

## General Cable - CCC

Deca#	CCC Part #
73-131	ELE1114180590
73-132 BW	ELE2114180190B&W
73-134	ELE1114180490
73-149	ELE2114140190
73-241	ELE1114160490
73-242	ELE2114160190
73-250	ELE1114160390
73-302	ELE2114180190
73-343	ELE1114220390
73-346	ELE1114220690
73-373	ELE1114200390
73-374	ELE1114200490
73-406	ELE1114180690
73-451 P	ELE2114220190
73-501 P	ELE2114240190
73-502	ELE2114240290
73-503 P	ELE2114240390
73-504	ELE2114240490
73-532	ELE2114220290
73-534 P	ELE2114220490
74-264	ELE1014220490
74-302	ELE2014200190
74-303	ELE1014200390
74-304	ELE1014200490
74-316	ELE2014180190B&W
74-319	ELE1014180490
74-324	ELE2014140190
74-328	ELE2014160190
74-335	ELE2014220190
74-343	ELE1014180390
74-411	ELE2014180190
74-629	ELE1014180990
74-653	ELE1014160390
74-657	ELE1014160790
74-671	ELE1014160490
74-699	ELE1014140490
83-002	ELE1116180390
83-008	ELE1116180490
83-011	ELE2116180190
84-002	ELE2016180190
84-018	ELE1016180390
84-019	ELE1016180490

Belden#	CCC Part #
8205	ELE2014200190
8444	ELE1014220490
8461	ELE2014180190B&W
8469	ELE1014180990
8471	ELE2014160190
8473	ELE2014140190
8489	ELE1014180490
8618	ELE1114160390
8620	ELE1014160490
8621	ELE1014160790
8627	ELE1014140490
8719	ELE2114160190
8720	ELE2114140190
8729	ELE1114220490
8740	ELE2014220190
8762	ELE2114200190
8770	ELE1114180390
9364	ELE1114200390
9418	ELE1114180490
9444	ELE1014200490
9462	ELE2114220190
9492	ELE1014200390
9493	ELE1014180390
9501	ELE2114240190
9502	ELE2114240290
9503	ELE2114240390
9504	ELE2114240490
9512	ELE2114220290
9514	ELE2114220490
9740	ELE2014180190
9770	ELE1114220390
82418	ELE1116180490
82489	ELE1016180490
82740	ELE2016180190
82760	ELE2116180190
88770	ELE1116180390
1034A	ELE1014160390
8760 BW	ELE2114180190B&W
8760 RB	ELE2114180190

Carol#	CCC Part #
C2409A	ELE2014140190
C2422A	ELE1014180990
C2425A	ELE1014160490
C2426A	ELE1014160790
C2430A	ELE1014140490
C2517A	ELE1114220390
C2524A	ELE2114200190
C2534A	ELE2114180190B&W
C2535A	ELE1114180390
C2536A	ELE2114160190
C2537A	ELE1114160390
C2538A	ELE2114140190
C2543A	ELE1114180490
C2830A	ELE2014180190B&W
C4008A	ELE2014220190
C4063A	ELE1014220490
C4135A	ELE2014160190
C4136A	ELE1014160390
C4184A	ELE2114220290
C4196A	ELE1114200490
C4197A	ELE2114180190
C4205A	ELE1114180690
C4207A	ELE1114220690
C6101A	ELE2014180190
C6351A	ELE2014200190
C6353A	ELE1014200490
C7104A	ELE2114220190
C7110A	ELE1114220490
C8106A	ELE1116180390
C8123A	ELE2116180190

